



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



PÁSEK SE STŘEDOVOU APLIKACÍ

**Skvělý
doplněk**



PRECIOSA

Skvělý doplněk

*Ano, i pásek si můžete dle našich návodu vyrobit z PRECIOSA perliček a perlí!
V hravých barevných tónech perliček z řady PRECIOSA PermaLux jsme se nechali inspirovat.
Přidali jsme PRECIOSA mačkané perle ve stejném ladění. Pomocí stejných technik,
s malými obměnami, si můžete k pásku dotvořit i další nápadité doplňky.*

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)

331 19 001; 10/0;

22m10 růžová mat; 5 g (sáček)



331 19 001; 10/0;

22m06 starorůžová mat; 5 g (sáček)



331 19 001; 10/0;

22m22 šedá mat; 5 g (sáček)



PRECIOSA mačkané perle (PB)

111 19 001; 8 mm;

74010 růžová; 8 ks



111 19 001; 8 mm;

01000 opálová; 8 ks



111 19 001; 8 mm;

00030/27001 polohliník; 8 ks



PRECIOSA mačkané perle (PB6)

111 19 001; 6 mm;

74010 růžová; 11 ks



- platina: ketlovací jehly (24 ks);
kroužky 8 mm (4 ks)

- nikel: galanterní polokroužek- vnitřní
průvlek 15 mm (2 ks);
sedlářské nýty šroubovací - hlavička
průměr 7 mm a krček průměr i výška 4 mm
nebo podobný (2 ks)



- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla;
nůžky; ketlovací kleště; ploché kleště;
ucha na tašky - polotovar bez prošití
1,5 x 120 cm; řezací nůž;
pravitko - trojúhelník; děrovací kleště
na kůži (s průřezem o průměru 4 mm
případně dle zvoleného nýtu);
fix nesmazatelný s tenkým hrotem




Obtížnost: ●●●●●

Technika: ketlování, pravoúhlý steh, šití,
prořezávání kůže

Postup:

Středová aplikace

Rozmístění barev PB a R je zcela
na Vašem uvážení. Šitá část má délku
17,2 cm, s polokroužky 20 cm.



1. krok:


Naketlujte si 24 ks PB, od každé barvy 8 ks.

Na ketlovací jehlu navlékněte PB.

Konec jehly uchopte mezi hroty ketlovacích
kleští. Drátek obtočte kolem hrotu.

O okraj dírky jemně ohněte drátek zpět.

Obě očka musí být natočena ve stejné
rovině.



2. krok:

Na obě řady potřebujete asi 1,70 m vlasce.

Vytvořte 1. řadu z 12 ks PB.

Provlékněte uketlované očko u PB.

Navlékněte 10 ks R. Konec vlasce nechte
asi 15 cm přečnívat. Provlékněte a zajistěte
jím 1. ks R a ketlované očko.


Provlékněte 2. uketlované očko u PB.

Navlékněte 3 ks R. Pokračujte ve stejném
návleku ještě 11x. Končete návlekiem 10 ks
R a 2. očka u PB.



3. krok:

Pokračujte v šití 1. řady. Doplněte druhou
půlku R. Navlékněte 9 ks R. Provlékněte
oba nejbližší R u očka ketlovací jehly PB.
R-kolečko provlékněte ještě jednou.



4. krok:

Pokračujte v doplňování druhé půlky R.
Navlékněte 1 ks R. Provlékněte oba nejbližší
R u očka další PB. Navlékněte 8 ks R.

Provlékněte oba nejbližší R u ketlovaného
očka stejné PB. Pokračujte ve stejném
návleku ještě 10x. Na konci navlékněte 9 ks
R. Svažte vlasce.




5. krok:

Tentokrát R-kolečko provlékněte téměř
celé, kromě posledních 4 ks R.




foto 3. a 5. krok



6. krok:

Začněte vytvářet 2. řadu s 12 ks PB.

Navlékněte 6 ks R očko ketlovací jehly
od nové PB. Návlek jemně povolte.



7. krok:

Pokračujte v 2. řadě. Navlékněte 3 ks R,
očko u další PB. 6 ks R. U R-kolečka u 2. PB
z 1. řady najdete v oblouku středové 2 ks R.
Provlékněte je směrem od delší části 1. řady
ke kratší části. Z navlečených 6 ks R znovu
provlékněte 5. ks R a 6. ks R.
Navlékněte 4 ks R a druhé ketlované očko
u PB. Stejný návlek zopakujte ještě 10x.






foto 6. a 7. krok



8. krok:
Doplňujte 2. půlku R v 2. řadě.
Navlékněte 9 ks R. Provlékněte oba nejbližší R u naketlovaného očka PB. R-kolečko provlékněte ještě jednou.



9. krok:
Navlékněte 1 ks R. U další PB provlékněte u ketlovací jehly oba R. Navlékněte 8 ks R. Provlékněte oba R u ketlovací jehly stejné PB. Tento návlek zopakujte ještě 10x. Na konci navlékněte 9 ks R.



10. krok:
Navlékněte 4 ks R. U 1. PB propojte R-kolečko. Ještě jednou ho provlékněte. Znovu provlékněte v oblouku středové 2 ks R u oblouku 1. PB z 1. řady směrem od delší části. Provlékněte 4 ks R k očku. Svažte vlasce. Oba konce provlékněte do vnějších R 1. řady.






foto 8. a 10. krok



11. krok:
Zpevněte ušitý pásek všitím PB6 do vnitřních mezer.
Potřebujete asi 0,60 cm vlasce. PB přišívajte ke 3. R od očka u PB. Provlékněte 3. ks R směrem od kratšího konce pásku. Navlékněte PB6. Provlékněte 3. ks R u šikmo protějšího PB. Vraťte se do PB6. Původní 3. ks R znovu provlékněte od kratšího konce pásku. Provlékněte další 2 ks R k očku PB, 3 ks R mezi očky vedlejších PB. Provlékněte dalších 7 ks R v oblouku a 3. ks R od očka. Takto pokračujte ještě 10x. Končete provlečením PB6 a 3. ks R. Oba konce vlasce zapošijte nejlépe do R-koleček u 2. PB od začátku pásku. Můžete znovu provléknou i PB6.



12. krok:
Vytvořte malá R-kolečka na koncích pásku. Provlékněte směrem zvenčí pásku 3. ks R od očka PB. Navlékněte 1 ks R. Provlékněte 3. ks R u vedlejší PB směrem od delší části pásku. Navlékněte 4 ks R. Provlékněte mezeru mezi vedlejším PB a jejím R-kolečkem. Vlasec zajistěte za vlasce R-kolečka mezi 2. ks R a 3. ke R od očka PB. Znovu zpět provlékněte 4 ks R. Vlasec zajistěte mezi 2. ks R a 3. ks R i u původní PB. Zpět provlékněte pouze 2 ks R. Druhým koncem vlasce provlékněte zbylé 2 ks R. Svažte konce vlasce. Vtáhněte do R a odstříhnete.



Propojení

13. krok:
Malá R-okolečka a polokroužky spojte 2 ks kroužků.



Řemínek

14. krok:
Náčrty vytvořte fixou, otvory děrovacími kleštěmi. Kůži řežte řezacím nožem. Adjustační otvory jsou od začátku řemínku a od sebe navzájem vzdáleny 1,5 cm.

Od posledního adjustačního otvoru je vzdálen 5,5 cm otvor na sedlářský nýt. Adjustační otvory mají průměr odpovídající průměru krčku nýtu (4 mm). Do čtyř stran jsou proříznuty linie v délce 2 mm, aby se dala promáčknout hlavička nýtu (7 mm). Otvor pro nýt může mít stejné rozměry nebo menší dle průměru šroubku. Otvory jsou od hran řemínku stejně vzdáleny, tudíž uprostřed. Pokud máte jiný nýt, musíte přizpůsobit rozměry otvorů. Nezapomeňte na seříznutí špiček pásku. Okraje seříznutí jsou od špičky vzdáleny 7 mm. Délka řemínku od nýtu k nýtu = obvod pasu - délka šité části s polokroužky 20 cm + 2x3 cm délka při zapnutém pásku od polokroužky k nýtu se středovou adjustační dírkou). Začátky řemínku provlékněte polokroužky a hlavičku nýtu provlékněte zvoleným otvorem. Náčrty jsou umístěny na rubové straně.

